

Monitoring „nastupowej” populacji rybołowa w Lubuskiem

2017-04-27

Monitoring rybołowa w województwie lubuskim realizowany jest przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, według podziału określonego w zależności od sposobu gniazdowania ptaków. Są już znane wyniki I kontroli monitoringu, który obejmował stanowiska rybołowów gniazdujących na słupach energetycznych wysokiego napięcia.

Na obszarze województwa lubuskiego funkcjonuje obecnie łącznie 9 słupów energetycznych, na których zlokalizowane są naturalne gniazda lub sztuczne platformy gniazdowe przeznaczone dla rybołowa. Stanowiska te znajdują się na terenie czterech powiatów: krośnieńskiego, żarskiego, sulęcińskiego i słubickiego.

W bieżącym sezonie lęgowym potwierdzono gniazdowanie rybołowów na trzech stanowiskach, dwóch naturalnych gniazdach oraz na jednej sztucznej platformie gniazdowej, zamontowanej w ramach [współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i firmy ENEA Operator Sp. z o.o.](#) Aktualnie trwa również monitoring populacji gniazdującej na drzewach, dla której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z 17 nadleśnictwami, zamontowała około 50 platform gniazdowych.



W roku 2017 liczba gniazdujących rybołowów na słupach energetycznych wysokiego napięcia wzrosła o 1 parę ptaków, w porównaniu do roku 2016.

Rybołów należy do jednych z najbardziej narażonych na wyginięcie gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Liczebność krajowej populacji szacuje się obecnie na poziomie zaledwie 30 par lęgowych, czyli znacznie poniżej progu przeżywalności populacji. Rybołów jest gatunkiem tzw. "szczególnej troski", a jego ścisłą ochronę sankcjonuje zarówno prawo krajowe, jak i europejskie.